


NEXUS SIGNAGE

صمّموا المحتوى وجدولوه وانشروه على الشاشات في جميع المواقع، واظّلعوا على ما تعرضه كل شاشة.



Screen Manager: كل شاشة وما تعرضه

1

لوحة تحكم وتسجيل دخول لكل
منتجات Nexus Cloud

2

خيار النشر: سحابي أو داخل مقر
المؤسسة

7

مجالات قدرات

176

قدرة



النشر والمتابعة

أرسلوا المحتوى إلى مجموعات الشاشات
واظّلعوا على ما يُعرض حاليًا.



الجدولة

قوائم تشغيل وفترات زمنية لكل مجموعة
شاشات.



التصميم

قوالب ومصمم مرئي لمحتوى شاشات
ملتزم بالعلامة التجارية.

القدرات

مسار عمل واحد للمحتوى على شاشاتكم: أنشئوه ملتزمًا بالعلامة التجارية، وخططوا لموعد عرضه، وانشروه على الشاشات المناسبة.

إدارة المحتوى والوسائط



مكتبة واحدة للصور ومقاطع الفيديو والمستندات وصفحات الويب والأدوات المباشرة، منظمّة بالمجلدات والوسوم.

مكتبة وسائط مركزية

مكتبة مشتركة واحدة يُستمد منها محتوى كل شاشة.

معاينة الوسائط واقتصاصها وتفصيلها

تعديلات طفيفة على التأطير تُجرى داخل لوحة التحكم.

رمز QR على محتوى الويب

يمكن للمشاهدين فتح الصفحة المعروضة على أجهزتهم الخاصة.

أداة الساعة

تعرض الشاشات الوقت الحالي دون تحديث يدوي.

أداة الأسهم

عرض معلومات رموز الأسهم دون تحديثات يدوية.

نص متحرك

عناوين متحركة ورسائل ترحيب دون إنتاج فيديو.

فرز الوسائط

ملفات مرتّبة حسب السمة المهمة.

رفع الوسائط من الجهاز المحلي

تصل الملفات إلى المكتبة مباشرة.

التحديد المتعدد للوسائط

التعامل مع عدة ملفات معًا.

كتالوج Widgets Manager

جميع أنواع المحتوى المباشر مُعدّة في مكان واحد.

معاينة حية في محررات الأدوات

يُتحقق من التعديلات قبل نشرها على الشاشات.

أداة Google Sheets

تعرض الشاشات جدول البيانات، مع خيارات التحديث والتمرير التلقائي، دون إعادة رفعه.

وسوم الوسائط

يمكن تصفية المحتوى حسب الحملة أو الموقع أو الصيغة.

صفحات الويب ولوحات المعلومات على الشاشة

يمكن للشاشات عرض صفحة ويب مباشرة بدلاً من نسخة ثابتة منها.

توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

مسودة صورة يراجعها الفريق قبل استخدامها.

أداة الأخبار

تتناوب العناوين المصفّاة دون تحرير يدوي.

أداة العدّاد (العد التنازلي)

تعرض الشاشات الوقت المتبقي حتى فعالية ما بنمط مختار.

عامل تصفية نوع الوسائط

العثور على نوع المحتوى المناسب بسرعة.

مجلدات الوسائط وإجراءات المجلدات

ملفات مجمّعة حسب الحملة ومحوّلة إلى قائمة تشغيل.

حالات تحسين الفيديو

لا تنشر الفرق إلا مقاطع الفيديو الجاهزة.

المستندات كمحتوى للشاشة

عرض المستندات صفحةً تلو الأخرى دون تحويل.

نسخ أدوات قابلة لإعادة الاستخدام

إعداد واحد يُعاد استخدامه عبر المحتوى.

أداة الروابط

محتوى ويب مباشر مع التحديث ورمز QR اختياري.

أداة Google Docs

تظهر المستندات على الشاشة دون الحاجة إلى تحويلها أولاً.

<p>وسوم على قوائم التشغيل وجداول العرض والتصاميم</p> <p>العثور على المحتوى ذي الصلة عبر الأنواع المختلفة بواسطة الوسم.</p>
<p>مقاسات عناصر القائمة وخيارات الأسعار</p> <p>تظهر أسعار المقاسات بجانب العنصر بدلاً من أسطر منفصلة.</p>
<p>العربية والعرض من اليمين إلى اليسار والعملة المحلية في قوائم الطعام</p> <p>يمكن عرض قائمة الطعام نفسها بتخطيط من اليمين إلى اليسار بخطوط عربية وأسعار بالريال.</p>
<p>سمات مُعدّة مسبقاً لقوائم الطعام وسمات محفوظة</p> <p>يمكن حفظ سمة تحمل الهوية التجارية وتطبيقها مرة أخرى.</p>
<p>التحقق من تباين الألوان في قوائم الطعام</p> <p>تُرصّد مشكلات سهولة القراءة أثناء تصميم قائمة الطعام.</p>
<p>رؤية الاستخدام وحماية المحتوى المستخدم</p> <p>لا تؤدي عمليات تنظيف المكتبة إلى حذف محتوى معروض عن غير قصد.</p>
<p>تحسين الفيديو تلقائياً بعدة مستويات جودة</p> <p>تشغيل سلس باستهلاك أقل لعرض النطاق ودون تحضير يدوي للفيديو.</p>
<p>تكرار عنصر وسائط</p> <p>نسخ سريعة دون إعادة الرفع.</p>

<p>أداة Google Slides</p> <p>تُعرض الشرائح على الشاشة دون الحاجة إلى تصديرها أولاً.</p>
<p>أداة لوحة قائمة الطعام: محرر المحتوى</p> <p>يُحرّز محتوى قائمة الطعام في مكان واحد ويُتحقق منه في المعاينة قبل وصوله إلى الشاشات.</p>
<p>تخطيطات لوحات قوائم الطعام واتجاهها</p> <p>يمكن عرض قائمة الطعام نفسها كقائمة مصوّرة أو قائمة نصية بسيطة أو شبكة صور، بالاتجاه الأفقي أو العمودي.</p>
<p>صفحات قائمة الطعام وتناوبها</p> <p>تبقى قوائم الطعام الطويلة مقروعة عبر عدة صفحات.</p>
<p>تخصيص متقدم لسمات قوائم الطعام</p> <p>تحكم دقيق في مظهر قائمة الطعام دون أدوات تصميم.</p>
<p>أنماط خلفيات الأدوات: لون واحد وتدرجات مُعدّة مسبقاً وصورة</p> <p>يمكن مطابقة خلفيات الأدوات مع المكان دون تصميم منفصل.</p>
<p>أنماط عرض المستندات: شرائح أو تمرير</p> <p>تُعرض المستندات بالطريقة التي تناسب تخطيطها دون الحاجة إلى تحويلها أولاً.</p>
<p>الأدوات الحية تحتفظ بآخر بيانات سليمة</p> <p>رسائل خطأ أقل على الشاشات التي تعرض بيانات حية.</p>
<p>فحص الرفع مقابل مساحة التخزين المتاحة قبل النقل</p> <p>رفض مبكر عند عدم توفر مساحة.</p>

<p>قوائم التشغيل والجدولة</p> <p>قوائم تشغيل بتوقيت دقيق، وجداول عرض حسب النطاق الزمني ويوم الأسبوع ووقت اليوم، مع التنبيه إلى التعارضات.</p>	
<p>انتقال تلاشي بين عناصر قائمة التشغيل</p> <p>انتقالات أكثر سلاسة بين العناصر.</p>	<p>منشئ قوائم التشغيل</p> <p>تتناوب عدة رسائل على الشاشة بترتيب وتوقيت محدد.</p>
<p>منشئ جداول العرض (النطاق الزمني، أوقات التشغيل، الأيام)</p> <p>يتغيّر المحتوى وفق جدول زمني مخطط دون تدخل يدوي.</p>	<p>معاينة قائمة التشغيل</p> <p>يُفحص التسلسل قبل أن يصل إلى الشاشات.</p>
<p>عرض الخط الزمني (Gantt)</p> <p>تظهر الفجوات والتداخلات قبل وصولها إلى الشاشات.</p>	<p>طرق عرض التقويم (يوم، أسبوع، شهر، سنة)</p> <p>المحتوى المخطط له ظاهر في أي نطاق زمني.</p>
<p>عوامل التصفية: يُعرض الآن، والقادم، والمنتهي</p> <p>يظهر المحتوى الحالي والقادم بنظرة واحدة.</p>	<p>التنبيه إلى تعارضات جداول العرض</p> <p>يُنَبِّه إلى التداخلات قبل النشر.</p>

<p>معاينة جدول العرض</p> <p>يُفحص المحتوى المجدول مسبقاً.</p>
<p>إجراءات قائمة التشغيل</p> <p>يمكن إنشاء نسخة مكررة من الإصدارات المعتمدة قبل تعديلها.</p>
<p>مدة لكل عنصر</p> <p>يُعرض كل عنصر للمدة الصحيحة.</p>
<p>إزالة جميع العناصر</p> <p>إفراغ قائمة التشغيل بخطوة واحدة.</p>
<p>إعادة ترتيب عناصر قائمة التشغيل بالسحب</p> <p>تغيير التسلسل في ثوانٍ.</p>
<p>لوحة محتوى جدول العرض وعوامل التصفية</p> <p>العثور على المحتوى المناسب وإضافته.</p>
<p>التكرار: فترة زمنية متصلة</p> <p>يبدأ المحتوى ويتوقف في تواريخ محددة.</p>
<p>التكرار: تواريخ محددة</p> <p>محتوى يُعرض فقط في التواريخ المختارة.</p>
<p>لون جدول العرض وإعداداته</p> <p>تميز جداول العرض بنظرة واحدة.</p>
<p>نسخ مسودة ونسخ منشورة مع تحديث الشاشات تلقائياً</p> <p>تحرير آمن، لا تصل فيه التغييرات إلى كل شاشة معينة إلا عندما يختار الفريق النشر.</p>
<p>أولوية جدول العرض والتبديل في الموعد المحدد</p> <p>تتقدّم محتويات التواريخ الخاصة تلقائياً، وتحديث التغييرات في موعدها.</p>
<p>تسجيل شاشة بمعرف الشاشة في المشغل</p> <p>تُضاف الشاشات إلى الحساب بإدخال رمز.</p>
<p>معلومات الشاشة وتفاصيل الجهاز</p> <p>تتوفر تفاصيل الجهاز عن بُعد لأغراض الدعم.</p>
<p>عرض قائمة الشاشات</p> <p>مقارنة الحالة عبر شاشات كثيرة دفعة واحدة.</p>

<p>تعيين جداول العرض للشاشات والمجموعات</p> <p>جدول عرض واحد يُطبّق على كل شاشة في المجموعات المختارة.</p>
<p>مكتبة قوائم التشغيل</p> <p>استخدام كل قائمة تشغيل ظاهر قبل إجراء التغييرات.</p>
<p>المدة الإجمالية لحلقة العرض والشاشات المعيّنة في المنشي</p> <p>يرى المحررون طول الحلقة وعدد الشاشات التي يؤثر فيها التغيير.</p>
<p>ضبط المدة دفعة واحدة مع قيم مسبقة</p> <p>إعادة ضبط توقيت حلقة كاملة بخطوة واحدة.</p>
<p>لون قائمة التشغيل</p> <p>تمييز قوائم التشغيل بنظرة واحدة.</p>
<p>مكتبة جداول العرض</p> <p>الحالة والاستخدام ظاهران لكل جدول عرض.</p>
<p>الصفوف المجدولة</p> <p>ظهور كل قاعدة في سطر واحد.</p>
<p>التكرار: أسبوعي مع اختبار أيام الأسبوع</p> <p>يتبع المحتوى أيام الأسبوع.</p>
<p>وقت تشغيل يومي أو طوال اليوم</p> <p>يتبع المحتوى يوم العمل التجاري.</p>
<p>تنبيهات جداول العرض والحملات</p> <p>تستطيع الفرق تمديد الحملات أو استبدالها أو إصلاحها قبل انتهائها أو تعارضها.</p>
<p>تأثيرات الانتقال في قوائم التشغيل</p> <p>حلقات عرض أكثر سلاسة واحترافية تبدو متطابقة في المعاينة وعلى الشاشة.</p>
<p>إدارة الشاشات والأجهزة</p> <p>كل شاشة مسجّلة ومسقاة ومراقبة، مع حالتها وما تعرضه.</p>
<p>Screen Manager مع حالة المحتوى المعروض حالياً</p> <p>الحالة الراهنة لكل شاشة ظاهرة من عرض واحد.</p>
<p>ساعات التشغيل لكل شاشة</p> <p>تتبع الشاشات ساعات عمل الموقع.</p>
<p>عرض مباشر للشاشة</p> <p>يمكن للمشغّلين فحص الشاشة عن بُعد.</p>



صفحة تفاصيل الشاشة	كل ما يتعلق بشاشة واحدة في مكان واحد.
موارد الشاشة	مشكلات الموارد ظاهرة عن بُعد.
معرفات الشاشة وقيم التدقيق	معرفات دقيقة متاحة لأغراض الدعم.
بيانات القياس عن بُعد: المعالج والذاكرة والتخزين	تُفحص حدود الموارد عن بُعد.
معاينة للشاشة تتحدث تلقائيًا	عرض سريع عن بُعد للمحتوى الحالي على الشاشة، وإشارة واضحة عندما تكون غير متصلة.

تحديثات مباشرة دون مقاطعة التشغيل
تصل التغييرات إلى الشاشات المتصلة دون زيارة أو إعادة تشغيل، ولا تقطع عمليات إعادة النشر التي لا تتضمن تغييرات التشغيل.

إجراءات بطاقة الشاشة	تُنقذ مهام الشاشات الشائعة من القائمة.
ملخص حالة الشاشات	المعلومات الأساسية عن الجهاز متاحة عن بُعد.
تفاصيل الشاشة من لوحة التحكم	تبقى سجلات الشاشات دقيقة دون زيارة ميدانية.
بيانات القياس عن بُعد: الجهاز والمنصة	معرفة طراز الجهاز ونظام تشغيله عن بُعد.
بيانات القياس عن بُعد: مفكك الترميز النشط وبرامج ترميز الفيديو	يُتحقق من دعم الترميز قبل حملة الفيديو.

استبيانات Nexus Surveys على شاشات اللافتات الرقمية
شبكة شاشات واحدة تخدم اللافتات الرقمية وآراء العملاء معًا.

لقطات شاشة تلقائية وعند الطلب
تأكيد مرئي عن بُعد لكل شاشة.

القوالب والتخطيطات	معروض قوالب وأداة تصميم متعددة الطبقات لإنشاء محتوى متوافق مع الهوية التجارية بالاتجاه الأفقي والعمودي وبمقاسات مخصصة.
AI Designer (التصميم انطلاقًا من وصف نصي)	مسودة تصميم يراجعها الفريق ويعدّلها في أداة التصميم.
معروض القوالب	تبدأ الفرق من تخطيط مُعدّ بدلاً من لوحة فارغة.
تخطيطات أفقية وعمودية	يُنشأ المحتوى بما يناسب شكل الشاشة التي يُعرض عليها.
عناصر التحكم في الطباعة ورفع الخطوط	يمكن للشاشات استخدام خطوط الهوية التجارية بالحروف اللاتينية والعربية.
مكتبة أداة التصميم	العثور على التصميم حسب الاسم وشكل الشاشة.
لوحة معلومات التصميم	الملكية والاستخدام ظاهران قبل إجراء التغييرات.
تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي في أداة التصميم	تنقيح سريع للصور دون مغادرة أداة التصميم.
البحث في القوالب والتصفية بالوسوم	يمكن العثور على القوالب بالاسم أو الوسم.
لوحة المصمم المرئي	تُعدّ الفرق محتوى الشاشات وتحزّره في لوحة التحكم.
طبقة موجز RSS في التصميم	يتبع نص الشاشة موجزًا مختارًا.
إجراءات My Designs	تصميم يُرسل إلى الشاشات أو يُضاف إلى قوائم التشغيل من المكتبة.
إنشاء تصميم فارغ	مسودة نظيفة جاهزة للتعديل.

<p>نسخ التصميم وسجل النسخ</p> <p>النسخ المحفوظة متاحة للمراجعة.</p>
<p>لوحة الطبقات</p> <p>تحديد أي عنصر بدقة.</p>
<p>أدوات الصور ومقاطع الفيديو</p> <p>إدراج محتوى المكتبة دون مغادرة المحرر.</p>
<p>أداة PDF في التصميم</p> <p>ملفات PDF توضع في التصميم مباشرة.</p>
<p>أدوات داخل تصميم</p> <p>عناصر حية مثل ساعة داخل التصميم.</p>
<p>موضع الطبقة وحجمها ونمطها وحركتها</p> <p>موضع دقيق وتنسيق متسق.</p>

<p>التراجع والإعادة وملء الشاشة والتكبير</p> <p>تحرير أسرع وأكثر أمانًا.</p>
<p>معاينة آخر تصميم محفوظ</p> <p>يرى المراجعون ما حُفظ بالضبط.</p>
<p>أداة النص</p> <p>عناوين ونصوص أساسية منظمّة.</p>
<p>أداة Links في التصميم</p> <p>صفحة ويب تُعرض بجانب طبقات أخرى.</p>
<p>قائمة تشغيل داخل تصميم</p> <p>تدوير المحتوى داخل تخطيط ثابت بهوية العلامة التجارية.</p>
<p>طبقة الحاوية</p> <p>تخطيطات منظمّة بلوحات.</p>
<p>أداة اختيار لون الخلفية</p> <p>تطبيق ألوان الهوية التجارية بدقة.</p>

العمليات متعددة المواقع



مجموعات ووسوم وخريطة لتنظيم الشاشات حسب الموقع، وإجراء واحد لتحديث كثير منها.

<p>مجموعات الشاشات</p> <p>يُطبّق المحتوى والإعدادات على شاشات كثيرة دفعة واحدة.</p>
<p>تحديد شاشات متعددة واتخاذ إجراء عليها</p> <p>إجراء واحد يُطبّق على مجموعة مختارة من الشاشات.</p>
<p>تعيين محتوى لمجموعة شاشات</p> <p>تتغيّر محتويات جميع الشاشات في المجموعة معًا.</p>
<p>تحديد موقع الشاشة</p> <p>يمكن وضع كل شاشة على الخريطة.</p>
<p>تغيير Now Playing من صفحة الشاشة</p> <p>يتغير محتوى الشاشة الواحدة من صفحتها الخاصة.</p>
<p>محدد الشاشات للتعيين</p> <p>تُفحص الأهداف قبل التأكيد.</p>

<p>نشر تصميم على الشاشات أو المجموعات من أداة التصميم</p> <p>يمكن إرسال التصميم المكتمل إلى الشاشات المقصودة من المكان الذي أنشئ فيه.</p>
<p>وسوم الشاشات</p> <p>يمكن العثور على الشاشات واستهدافها بأي تسمية.</p>
<p>تعيين محتوى لشاشة</p> <p>يمكن تغيير محتوى الشاشة مباشرة.</p>
<p>عرض الشاشات على الخريطة</p> <p>المواقع غير المتصلة ظاهرة على الخريطة.</p>
<p>تجمّعات الخريطة واللوحة الجانبية للشاشات</p> <p>تُراجع شاشات الموقع الواحد معًا من الخريطة.</p>
<p>النشر ثم التعيين للشاشات</p> <p>خطوة نشر تسبق تعيين الشاشات.</p>

<p>محتوى المجموعة مع إمكانية التخصيص على مستوى الشاشة</p> <p>محتوى متسق على مستوى المجموعة مع استثناءات محلية بسيطة.</p>

<p>شاشة بداية على مستوى المؤسسة</p> <p>تعرض الشاشات غير المعيّنة صورة معتمدة بهوية العلامة التجارية.</p>

تنظيم الشاشات بالسحب والإفلات

إعادة هيكلة أسرع لمجموعات الشاشات مع تعيّر المواقع والأقسام.

دعم المشغلات والشاشات



تُسجّل الشاشات من لوحة التحكم بالمعرّف الذي يعرضه مشغلها؛ ويؤكّد دعم شاشات العرض لكل شبكة شاشات.

الشاشة الافتراضية (المتصفح)

يمكن التحقق من المحتوى في المتصفح قبل التعميم.

التشغيل دون اتصال من ذاكرة التخزين المؤقت المحلية

تواصل الشاشات التي تحتفظ بمحتوى مخزّن مؤقتًا العرض أثناء الانقطاعات، ويقل الاستهلاك المتكرر لعرض النطاق بعد التنزيل الأول.

فحص توافق الفيديو قبل التعيين

إخفاقات تشغيل أقل، وسبب واضح لكل شاشة مرفوضة.

تشغيل فيديو يتعافى ذاتيًا

شاشات متجمدة وزيارات ميدانية أقل.

حالة إعداد واتصال واضحة على الشاشة

سبب ظاهر عندما يتعذّر اتصال الشاشة، وإعداد أولي أسرع.

المراقبة والإدارة



لوحة معلومات وتقارير التشغيل والإشعارات، مع مستخدمين محددين بالاسم وأدوار مخصصة.

لوحة معلومات الشبكة

ملخص للشبكة في صفحة واحدة.

إشعارات داخل التطبيق

يتلقى المشغلون تنبيهات في لوحة التحكم.

مستخدمون ينشئهم المسؤول بكلمة مرور

يمكن لقسم تقنية المعلومات إنشاء الحسابات مع فرض تغيير كلمة المرور.

أدوار مخصصة بصلاحيات تفصيلية

تتبع الصلاحيات خطوات الاعتماد الخاصة بالمؤسسة.

التنقل في لوحة التحكم حسب الوحدة

تنقل واحد يغطي سير عمل الشاشة بالكامل.

الأعداد والاختصارات في لوحة المعلومات

تبدأ المهام اليومية من صفحة واحدة.

لوحة إعدادات المشغل على الشاشة

تستغرق الإصلاحات الميدانية الشائعة دقائق دون الحاجة إلى البوابة.

تنزيل Nexus Player من لوحة التحكم

يُحصل على برنامج المشغل من لوحة التحكم.

جودة فيديو تلائم كل شاشة

تعرض كل شاشة جودة تستطيع أجهزتها التعامل معها، مع مشكلات تشغيل أقل على الأجهزة الأضعف.

التشغيل التلقائي ووضع الكشك بملء الشاشة

تعود الشاشات إلى محتواها بعد انقطاع التيار الكهربائي دون زيارة ميدانية.

تظهر التصميم على الشاشة كما تبدو في أداة التصميم

تطابق الشاشات التصميم المعتمد بالحروف اللاتينية والعربية.

سجلات التشغيل لكل عنصر وسائط

سجل تشغيل لكل عنصر للتحقق من العرض.

دعوة المستخدمين

لكل عضو في الفريق حساب فردي.

أدوار محددة مسبقًا

الفصل بين منشئي المحتوى وناشريه.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور مع إعادة تعيين كلمة المرور

يسجّل المستخدمون المعرّفون الدخول ببيانات اعتمادهم الخاصة.

إشعارات أحداث الأجهزة

يرى المشغلون أحداث الأجهزة في لوحة التحكم.

لوحة النشاط في لوحة المعلومات وحالة الشاشات

الشاشات غير المتصلة ظاهرة منذ بداية اليوم.

أحدث الوسائط في لوحة المعلومات المحتوى الجديد ظاهر للمراجعة.	مؤشر التخزين المستخدم استخدام التخزين ظاهر قبل أن يمنع الرفع.
اتجاه التشغيل والعناصر الأعلى أداءً تحديد المحتوى الأكثر تشغيلًا.	بطاقات نظرة عامة على التقارير ملخص للتوفر والتشغيل.
علامة تبويب رؤى الشاشات مراجعة التوفر لكل شاشة.	بطاقات تقرير لكل شاشة تحديد الشاشات التي شهدت فترات توقف.
علامة تبويب رؤى قوائم التشغيل مدى الانتشار وعدد مرات التشغيل لكل قائمة تشغيل.	علامة تبويب رؤى جداول العرض مراجعة نشاط جداول العرض.
النطاقات الزمنية للتقارير وعوامل التصفية بالوسوم تقارير محصورة في فترة ووسم.	علامة تبويب رؤى الوسائط عدد مرات التشغيل وعدد الشاشات لكل ملف.
الملف الشخصي في My Account سجلات مستخدمين دقيقة.	حالات التقارير الفارغة وحالات الخطأ تفسير واضح للتقارير الفارغة.
تفاصيل المؤسسة سجلات مؤسسة صحيحة.	تغيير كلمة المرور وربط إعادة تعيينها تغيير كلمة المرور ذاتيًا.
نظرة عامة على Roles Manager ظهور كل دور ومستخدميه.	Users Manager لإدارة المستخدمين مراجعة الوصول مقارنةً بآخر تسجيل دخول.
تنبيهات اتصال الشاشات تعلم الفرق بحالات الانقطاع والاتصالات غير المستقرة دون انتظار بلاغ من الموقع.	النشر السحابي وداخل مقر المؤسسة يمكن اعتماد المنتج نفسه وفق أي من نموذجي التشغيل.
تصدير تقرير إثبات العرض سجل تشغيل قابل للمشاركة يدعم النقاشات حول إثبات العرض.	تنبيهات موجهة حسب الدور للتخزين والنشر ومعالجة الفيديو يُبَلِّغ الأشخاص المعنيون بالمشكلات التي تؤثر في التشغيل دون الحاجة إلى التحقق يدويًا.
قوائم مختصرة على الأقسام المسموح بها لوحة تحكم أبسط لكل دور، وفصل أوضح للمهام.	لوحة تحكم بخمس لغات منها العربية من اليمين إلى اليسار تشغّل الفرق المحلية لوحة التحكم باللغة التي تختارها من بين اللغات المتاحة.
أحداث سلامة الأجهزة تظهر المشكلات لفريق الدعم قبل أن يبلّغ عنها شخص في الموقع.	إثبات العرض مسجّل على الشاشة دليل عرض لكل عنصر من الجهاز نفسه.

منصة تجربتك. وخيار النشر لك.



يتوفر Nexus Signage سحابيًا أو مثبتًا داخل مقر المؤسسة، وفقًا لمتطلباتكم. ويعمل في لوحة التحكم نفسها وتسجيل الدخول نفسه كبقية منتجات Nexus Cloud. تُؤكّد معكم المتطلبات التقنية وتحديد الحجم والبنية التحتية لبيئتك.

شاهدوا Nexus Signage على شاشاتكم. احجزوا عرضًا توضيحيًا عبر www.nexus-cloud.co.

القدرات الموصوفة هي المتوفرة في أكتوبر 2026. تُؤكّد الأجهزة المدعومة والحدود والتكاملات لكل مشروع. الصور توضيحية.